




APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	<u>2131</u>
DE	<u>26/02/24</u> POR <u>unanimidade</u>
VOTOS CONTRA	
MESA DA C.M./PA.	<u>26/02/24</u>
	
	PRESIDENTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado da Bahia


### INDICAÇÃO Nº. 05 / 2024


A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Marcondes Francisco dos Santos- Prefeito Municipal em Exercício e ao Secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura, solicitando que viabilize estudo e avaliação técnica para construção de tanque de peixes ferrocimento para criação de peixes em alguns povoados do nosso Município.**

Considerando que o tanque de ferrocimento é uma maneira alternativa e acessível para o desenvolvimento da aquicultura em fundo de quintal, cuja construção é simples.

Considerando que é fácil a manutenção, baixo custo e versatilidade, podendo ser instalado em pequenos espaços e acima do nível do solo. Considerando que é principalmente para pequenos produtores rurais por sua geração de emprego e renda.

Sala das Sessões em 05 de fevereiro de 2024.

  
Leda Maria Rocha Araújo Chaves  
- Vereadora -

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	
EM	<u>08/02</u> de 20 <u>24</u>
	
	Secretário Administrativa



APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2131
DE	26/02/24
POR	unânime
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA.	26/02/24
	<i>JODE</i>
	PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO**  
**Estado da Bahia**

**INDICAÇÃO Nº. 06 / 2024**

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma regimental indicar ao **Sr. Amauri Sousa Lima – Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do Estado da Bahia – DNIT, solicitando a implantação de alambrados na Ponte Metálica Dom Pedro II, que fica localizada na divisa entre a Bahia e Alagoas.**

Considerando que precisamos estabelecer a prevenção como estratégia na diminuição dos casos de suicídio praticados na ponte metálica Dom Pedro II.


Considerando que o alambrando na ponte é para evitar o ato que já possa estar em andamento, por meio deste dispositivo que retardem ou contenham fisicamente o suicida.

Sala das Sessões em 05 de fevereiro de 2024.

*Leda Maria Rocha Araújo Chaves*  
Leda Maria Rocha Araújo Chaves  
- Vereadora -

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	49
EM	08/02 de 2024
	<i>Julza</i>
	Secretaria Administrativa



APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2131
DE	26/02/24
POR	unanimidade
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA.	26/02/24
	
PRESIDENTE	

## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado da Bahia


### INDICAÇÃO Nº. 07 / 2024


A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Marcondes Francisco dos Santos- Prefeito Municipal em Exercício e ao Secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura, solicitando que viabilize estudo, planejamento e avaliação técnica para a construção de uma Adutora de Engate Rápido (AER).**

Considerando que o problema de falta de água é grave e muitas localidades são abastecidas por caminhões pipas, com a implantação da adutora de engate rápido a situação da escassez de água será resolvida de forma significativa.

Considerando que a Organização Mundial da Saúde alerta para o fato de que a população sem acesso a uma quantidade de água suficiente para suas necessidades está sujeita a graves enfermidades.

Sala das Sessões em 05 de fevereiro de 2024.

  
Leda Maria Rocha Araújo Chaves  
- Vereadora -

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	50
EM	08/02 de 2024
	
Secretaria Administrativa	





APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2131
DE	26/02/24
POR	unanimidade
VOTOS CONTRA	-
MESA DA C.M.F.A.	26/02/24
	<i>Jose</i>
	PRESIDENTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado da Bahia

### INDICAÇÃO Nº. 08 / 2024


A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Marcondes Francisco dos Santos- Prefeito Municipal em Exercício e ao Secretário Municipal de Saúde, que seja providenciado em caráter de urgência, a disponibilização do carro fumacê para combate ao mosquito Aedes aegypti em todos os bairros do Município de Paulo Afonso.**

Considerando que o mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, Zika e chikungunya, que causa sérias doenças e tiram o sossego das famílias.

Considerando que devido à intensidade das chuvas a água estagnada em vários setores da zona urbana e rural, contribui para a proliferação de muriçocas, principalmente nos bairros mais carentes.

Considerando que vários casos de dengue vêm sendo registrado, peço a compreensão do poder executivo municipal para aumentar seus esforços para conter o avanço da dengue em nosso município.

Sala das Sessões em 05 de fevereiro de 2024.

  
Leda Maria Rocha Araújo Chaves  
- Vereadora -

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	92
EM	15/02 de 2024
	<i>Araújo</i>
	Secretaria Administrativa