

APROVADO(A) NA SESSÃO Nº 2015
DE 01/03/21 POR UNANIMIDADE
VOTOS CONTRA 0
MESA DA C.M./P.A. 01/03/2021
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 01 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a instalação de dispositivos de proteção (grades, telas, redes ou outros) que impeça tentativas e/ou suicídios na ponte de acesso à ilha de Paulo Afonso, próximo ao PCTTRAN.

Ressalta-se que o sistema de proteção instalado seja atestado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA-BA) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA), avaliando sua eficiência.

JUSTIFICATIVA

O crescimento estatístico de suicídios e tentativas que ocorreram na referida ponte ao longo dos últimos anos e a ausência de ações reais para resguardar a vida dos munícipes.

Ofertar maior segurança aos transeuntes que necessitam realizar a travessia da ponte.

Salientando a necessidade da implantação de estudos e políticas públicas amplas sobre o enfretamento ao assunto, discutidas multidisciplinarmente.

Evidenciando que a preservação da vida é de extrema importância, o presente requerimento torna-se relevante e de interesse público.

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº 001
EM 17/ 02/ 21 de 20 21
Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –


Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Ponte PCTRAN.

APROVADO (A) Nº. SESSÃO Nº 2015.
DE 01/03/21 POR unanimidade
VOTOS CONTRA _____
MESA DA C.M./P.A. 01/03/21
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 02 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando esclarecimentos enquanto à execução da pavimentação em paralelepípedo e a possibilidade de nomear as ruas na Pedra Comprida, região do Bairro Oliveira Brito.

JUSTIFICATIVA

Esta vereadora foi procurada pelos moradores locais, que se questionam quais ruas serão contempladas com as benfeitorias, e quando estas serão concluídas.

Somando-se a isto, foi requerido que algumas ruas sejam devidamente nomeadas, evitando transtornos enquanto a localização de imóveis.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº 002
EM 17/02 de 2021
Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

APROVADO (A) NA SESSÃO Nº 2015
DE 01/03/21 POR Unanimidade
VOTOS CONTRA _____
MESA DA C.M./P.A. 01/03/21

PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº. 03 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a empresa concessionária de transporte público, Empresa Atlântico, as seguintes requisições: Qualificação da frota utilizada nas linhas municipais e inserção de itinerários e horários em todas as paradas de ônibus.

JUSTIFICATIVA

As diversas solicitações e reclamações dos usuários do transporte público coletivo em nossa cidade.

A deficiência estrutural no que tange o serviço prestado pela concessionária de transporte público visto a insatisfação popular e os incidentes ocorridos recentemente (registrados e difundidos, inclusive, nas redes sociais).

Enquanto ao aumento da frota, os cidadãos relatam superlotação nas linhas e ausência de transporte durante uma grande escala de tempo.

Afixação de placas indicativas das linhas e horários em todas as paradas de ônibus, ofertando aos munícipes maior comodidade, permitindo uma

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº 003
EM 17/03 de 20 21

Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

programação mais adequada ao longo do dia e trajeto a ser realizado.

Ressalto ainda que o poder público deve intensificar o compromisso em cobrar às concessionárias serviços responsáveis e de qualidade em prol dos cidadãos.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira

- Vereadora -

PROVADO (A) NA SESSÃO Nº 2015
DE 01/03/21 POR Unanimidade
VOTOS CONTRA
MESA DA CÂMARA 01/03/21
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 04 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a instalação de lixeiras e intensificação da limpeza na Praça Adauto Pereira de Souza.

JUSTIFICATIVA


O pedido é uma demanda dos munícipes.

As poucas unidades de lixeiras existentes, algumas sem condições de uso, é um fator que colabora para o descarte inapropriado de lixo ao longo dos canteiros e jardinagem da referida praça (Anexo I).

Além do transtorno visual o mau cheiro incomoda aqueles que frequentam este logradouro público, seja para trabalhar ou para momentos de lazer, frisando que a circulação de pessoas é intensa e o acúmulo de lixo aumenta ao decorrer do dia (Anexo II).

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº 004
EM 17/02 de 2021
Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –




Anexo I – Lixo se acumula em grande volume no decorrer do dia, Praça Adauto Pereira de Souza.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo II – Em destaque as manchas escurecidas no calçamento denotam a quantidade de lixo acumulada nos entornos da Praça Adauto Pereira de Souza.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 05 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a pavimentação da Rua Carajás, Bairro Sal Torrado.


JUSTIFICATIVA

É uma reivindicação dos munícipes que sofrem todos os dias devido à ausência desta infraestrutura (Anexo I e II).

A execução desta desmanda proporcionará bem estar aos moradores locais e transeuntes, viabilizando o tráfego de veículos além de valorizar os imóveis localizados na mencionada rua.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-





CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Início da Rua Carajás, Sal Torrado.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

APROVADO (A) N.º 006/2021
DE 01/03/21 POR *unanimidade*
VOTOS CONTRA _____
MESA DA C.M./P.A. 01/03/21
REQUERIMENTO N.º 06 / 2021.
PRESIDENTE

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando esclarecimentos sobre a execução de manutenção do conjunto motobomba e demande, em caráter de urgência, a reinstalação do maquinário no poço pertencente à comunidade do Povoado Salgadinho. Além disto, realize melhorias nos bebedouros para os animais da área rural, instale redes de proteção e fixe a tampa de vedação em um dos reservatórios.

JUSTIFICATIVA

A reivindicação atende aos moradores da região.

O conjunto motobomba foi removido em meados de novembro de 2020 e até então não houve reposição (Anexo I).

A inexistência de abastecimento e as condições precárias dos bebedouros para os animais “soltos” rurais, não permitem que a água permaneça retida em seu interior (Anexo II).

Instalação de redes de proteção e tampa de vedação na caixa d’água (Anexo III) irão contribuir para um serviço de qualidade a todos.

Fundamental para melhores condições de sobrevivência dos populares, o pleno funcionamento do poço garante armazenamento de água para uso pessoal e também para a hidratação animal.

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. N.º *006*
EM *17/02* de 20*21*
Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Reconhecendo que o direito à água potável é essencial para o pleno gozo da vida e está diretamente ligado com a dignidade da pessoa humana, nestes termos, pede e espera aprovação.




Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.



Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -





CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –





Anexo I – Conjunto motobomba ausente, Povoado Salgadinho.




CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo II – Bebedouros dos animais “soltos” rurais: Sem abastecimento de água e em condições precárias – Povoado Salgadinho, Paulo Afonso/BA.



Anexo III – Reservatórios: Ausência redes de proteção e tampa de vedação em um deles - Povoado Salgadinho, Paulo Afonso/BA.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 07 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a revitalização e reparo do abrigo de parada de ônibus da Rua Cruzeiro do Sul, Bairro Oliveira Brito.

JUSTIFICATIVA

O ponto de parada de ônibus apresenta uma estrutura danificada, necessitando prioritariamente da substituição do assento.

Composto em estrutura metálica e exposto as intempéries, o abrigo apresenta corrosão e ferrugem, principalmente no assento (Anexo I), expondo diariamente os usuários do transporte público a incidentes que podem trazer consequências significativas.

Nestes termos, pede e espera aprovação.


Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -






CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Local atual em que os moradores aguardam o transporte coletivo.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Assento do abrigo de parada de ônibus da Rua Cruzeiro do Sul, Bairro Oliveira Brito.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 08 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a construção de um abrigo na parada de ônibus na Rua Senhor do Bonfim, Bairro Tancredo Neves III (BTN III).

JUSTIFICATIVA

Os moradores demandam este serviço.


A instalação de um abrigo nesta parada de ônibus é essencial, a ausência desta estrutura está expondo os usuários de transporte público diariamente as condições climáticas – seja sol ou chuva, e ainda faz com que estes aguardem o ônibus em total desconforto (Anexo I).

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-





CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 09 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a manutenção do parque infantil (*playground*) e a avaliação/reparo dos elementos em madeira que compõe a estrutura da ponte sobre o lago, existentes na Praça das Mangueiras.

JUSTIFICATIVA

O pedido é uma demanda dos munícipes.


As peças em madeira ausentes no *playground* (Anexo I) colocam em risco iminente as diversas crianças que o frequentam.

Enquanto a estrutura de madeira que compõe a ponte, algumas peças expõem aparentes patologias que podem ocasionar a diminuição da vida útil, além de vãos que expõem os transeuntes a riscos (Anexo II).

É interessante que seja feito uma programação de manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter com maior zelo o bem público, e continuar oferecendo opções de lazer com qualidade e segurança à população.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-






CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –




Anexo I - peças em madeira ausentes no *playground*.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo II - peças em madeiras com aparentes patologias/vãos entre peças.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 10 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando aumento na vigilância e a realização de podas conscientes das árvores no entorno da Praça do Casquetinho, localizada no bairro General Dutra.

JUSTIFICATIVA

É um clamor dos moradores locais.

A ausência de vigilância nos espaços públicos de lazer gera insegurança na população e conseqüentemente o esvaziamento destes, implicando no maior risco de predação e acúmulo indevido de resíduos.

As árvores da praça possuem copas amplas e fechadas (Anexo I), a ação de poda consciente manterá a forma de cada espécie e terá como objetivo melhorar a iluminação local, aumentando a segurança dos frequentadores.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -






CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Praça do Casquetinho, bairro General Dutra.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 11 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a construção de lombadas (quebra molas) nas ruas do Bairro Siriema III.


JUSTIFICATIVA

Considerando a demanda dos moradores locais, que presenciam o tráfego de veículos em alta velocidade pela via.


Objetivando proporcionar maior segurança a quem transita pela região e almejando evitar acidentes.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-





CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 12 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando em caráter de urgência consertos na rede de esgoto situada na Rua Elizabeth Alves, no Bairro Vila Nobre.

JUSTIFICATIVA

É um clamor dos moradores da referida rua.

As péssimas condições da rede de saneamento causam diversos constrangimentos à população local, além do mau cheiro que atraem insetos e roedores e invadem as residências, as tampas dos bueiros ao longo da rua estão em péssimo estado (Anexo I), podendo causar acidentes aos transeuntes e veículos que ali trafegam.

Na tentativa de coibir tragédias os moradores sinalizaram (Anexo II) e realizaram substituições de tampas deterioradas, mesmo sem o conhecimento técnico adequado para tal, mais uma vez, expondo-se a riscos.

É possível observar ainda que parte das tampas de proteção fixadas ao longo da rede cederam (Anexo III), logo, não ficam alinhadas com o pavimento, impossibilitando a continuidade natural do tráfego, fazendo com que condutores de veículos desviem do curso natural (até mesmo em direção as

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº <u>012</u>
EM <u>17</u> / <u>02</u> de 20 <u>21</u>
Secretaria Administrativa




CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

calçadas) aumentando os riscos de atropelamentos. Logo, faz-se necessário intervenções também nesse aspecto.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora




CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –




Anexo I – As condições ruins das tampas de vedação promovem mau cheiro além de atrair insetos e roedores ao local. Rua Elizabeth Alves, Bairro Vila Nobre.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo III – Tampas desniveladas ao longo da Rua Elizabeth Alves, Bairro Vila Nobre.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 13 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando reforma, manutenção da iluminação e substituição de alambrados da quadra poliesportiva do Povoado Tabuleirinho.

JUSTIFICATIVA


A reforma da quadra irá atender os anseios dos moradores, pois esta é uma das poucas opções de lazer existentes. Considerando a importância que o esporte oferece para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

Parte da estrutura do alambrado de proteção está deteriorada, expondo aqueles que utilizam o espaço a acidentes (Anexo I).

Esporte e lazer são direitos individuais e coletivos, garantidos constitucionalmente, incumbindo ao Poder Público propiciar condições materiais suficientes para a efetivação dessa garantia.

Nestes termos, pede e espera aprovação.


Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-





CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Quadra poliesportiva, Povoado Tabuleirinho. Destaque: Estrutura do alambrado deteriorada, expondo os usuários da quadra a acidentes.



APROVADO EM 2015
DE 01 / 03 / 21 por unanimidade
VOTOS CONTRA _____
MESA DA CÂMARA 01 / 03 / 21
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 14 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a requalificação da iluminação pública e a manutenção imediata da rede de esgoto da Rua Caruaru, bairro Cleriston Andrade.

JUSTIFICATIVA

Os munícipes solicitam a demanda.

Uma boa iluminação pública tem impacto direto na qualidade de vida, permitindo aos habitantes o pleno aproveitamento das áreas residenciais, além de estar diretamente ligada à segurança pública, prevenindo o acontecimento de atos criminosos, e facilitando a orientação viária.

A disposição inadequada de efluentes sujeita a população a várias doenças (parasitoses, diarreias, febre tifoide e leptospirose). O saneamento básico tem influência direta na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo.

Nestes termos, pede e espera aprovação.



Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -


ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº 014
EM 17 / 02 de 20 21
Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I - Rua Caruaru, bairro Cleriston Andrade.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 15 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a capinação nos logradouros públicos (praças, jardins, ruas e sarjetas), remoção dos resíduos e reparo imediato da rede de esgoto que se encontra a céu aberto na Rua Engenheiro Amauri Alves de Menezes, no bairro Vila Nobre.

JUSTIFICATIVA

A conservação do ambiente urbano é serviço essencial à população, estando diretamente ligada à saúde pública e ambiental.


O fato de efluentes não estarem recebendo a correta destinação expõem à população a uma gama de doenças (cólera, leptospirose, disenteria bacteriana e parasitoses), além do agravamento de epidemias como a dengue e a febre amarela.


As demandas solicitadas fazem parte dos serviços inseridos no saneamento básico e irão garantir à população melhor qualidade de vida.

O pedido é uma demanda dos moradores locais haja vista os riscos que a ausência destes serviços oferece.

.Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-






CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Vegetação vasta nas ruas, passeios e praça.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 15 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a capinação nos logradouros públicos (praças, jardins, ruas e sarjetas), remoção dos resíduos e reparo imediato da rede de esgoto que se encontra a céu aberto na Rua Engenheiro Amauri Alves de Menezes, no bairro Vila Nobre.

JUSTIFICATIVA

A conservação do ambiente urbano é serviço essencial à população, estando diretamente ligada à saúde pública e ambiental.


O fato de efluentes não estarem recebendo a correta destinação expõem à população a uma gama de doenças (cólera, leptospirose, disenteria bacteriana e parasitoses), além do agravamento de epidemias como a dengue e a febre amarela.


As demandas solicitadas fazem parte dos serviços inseridos no saneamento básico e irão garantir à população melhor qualidade de vida.

O pedido é uma demanda dos moradores locais haja vista os riscos que a ausência destes serviços oferece.

.Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-






CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I – Vegetação vasta nas ruas, passeios e praça.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 16 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando melhorias na rede de água pluvial e construção de bueiro (“boca-de-lobo”), na Rua São José de Alencar, Centro.

JUSTIFICATIVA

O pedido é uma demanda dos munícipes.


Nas precipitações mais recentes, os imóveis foram alagados, causando diversos transtornos aos moradores e transeuntes (Anexo I).

Em visita ao local, os moradores relataram que por diversas vezes, durante o período chuvoso, colocam suas vidas em risco, adentrando no bueiro/canal (Anexo II) para remover a grade e os resíduos, na tentativa de evitar novas inundações. A quantidade de materiais sólidos e restos de construção civil podem a qualquer momento causar obstrução deste canal.

Saliento que é de suma importância a realização periódica de limpeza e desobstrução da unidade existente que compõe a galeria de águas pluviais, de forma a garantir o escoamento adequado e evitar que materiais sólidos, retidos durante as chuvas, obstruam a drenagem.

Nestes termos, pede e espera aprovação.


Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-






CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo I - Rua São José de Alencar, Centro, durante a precipitação.




CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo II – Bueiro, Rua José de Alencar, Centro.




CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo III – Bueiro, Rua José de Alencar, Centro.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



Anexo II – Disposição e acúmulo de resíduos de forma irregular.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 17 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando explicações sobre episódios de falta de água ocorridos na Rua Jundiáí, bairro Oliveira Brito/Moxotó, bem como solicitando providências no sentido de solucionar os problemas que estão dando causa as frequentes interrupções no abastecimento de água no bairro.


JUSTIFICATIVA


Os munícipes relatam que esse transtorno ocorre de forma frequente, sendo o abastecimento interrompido às 19h até às 7h do dia seguinte, gerando inúmeros desconfortos.

Considerando que é imprescindível que o abastecimento de água seja eficaz, atendendo a população em sua plenitude. E que o acesso à água potável relaciona-se diretamente com o direito à vida e com a dignidade da pessoa humana, sendo inegável sua importância.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.




Evanilda Gonçalves de Oliveira
- Vereadora -