



APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2085
DE	03/10/22
POR	unânime
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA	03/10/22
PRESIDENTE	

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Gabinete. da Vereadora Leda Maria Rocha Araújo chaves


Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 1137 / 2022.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus, solicitando a Construção de um Banheiro dentro do Cemitério no Povoado Barriga.**

Justificativa – Tendo em vista que no cemitério não tem banheiro sanitário, por isso estamos recebendo muitas reclamações das pessoas quando precisam usufruir dos serviços do Cemitério com o intuito de atender ao anseio das necessidades fisiológicas da população, nada mais justo que construir esse banheiro para trazer mais comodidade, porque iremos beneficiar a todos que ali frequenta, para que tenham o mínimo de conforto necessário para realizarem sua vida e principalmente em momento tão difícil que o sepultamento de um ente querido.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022.


 Leda Maria Rocha Araújo Chaves
 - Vereadora

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	1766
EM	20, Outubro de 2022
 Secretário Administrativa	



APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2085
DE	03/11/22
POR	unânime
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA.	03/11/22
PRESIDENTE	

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Gabinete. da Vereadora Leda Maria Rocha Araújo Chaves


Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 1139 / 2022.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus, solicitando a Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde), no Povoado Barriga.**

Justificativa – O povoado acima citado necessita urgentemente de uma Unidade Básica de Saúde – (UBS), para melhoria do atendimento na região e, também, para maior comodidade, vez que as famílias se obrigam a deslocar – se para o Povoado Riacho quando necessitam de atendimento médico por vezes com o auxílio de vizinhos ou através de transporte público. Com isso se faz necessária a instalação de um Posto de Saúde, para atender as demandas da população local e bairros vizinhos, evitando assim o deslocamento de doentes até os bairros vizinhos que já estão sobrecarregados.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022.


Leda Maria Rocha Araújo Chaves
- Vereadora





APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2085
DE	03/11/22
FOR	unânime
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA	03/11/22
	2:1
	PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Gabinete. da Vereadora Leda Maria Rocha Araújo chaves


Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 1140 / 2022.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando em caráter de urgência o melhoramento da Estrada de acesso ao Condomínio das Águas e a Prainha do Candeeiro como também a Urbanização do mesmo acesso.

Justificativa – Tal ação se faz necessário para melhor atender aos moradores que ali residem.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022.


Leda Maria Rocha Araújo Chaves
- Vereadora





APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2085
DE	03/10/22
POR	unânime
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA.	03/10/22
PRESIDENTE	

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

GAB. DA VEREADORA LÊDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES


Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso


REQUERIMENTO Nº. 1148 / 2022.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a **Implantação de dois (02) Guard Rail** tanto do lado direito como também do lado esquerdo de acesso a entrada do Condomínio das Águas e a Prainha do Candeeiro.

Justificativa – Considerando que neste local há dois (02) buracos com minação de água, e as duas laterais sem proteção, solicita – se que seja viabilizado a os Guard Rail de proteção neste local, com o objetivo de evitar acidentes mais graves.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2022.


Leda Maria Rocha Araújo Chaves
- Vereadora

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	782
EM	21 de Outubro de 2022
	
Secretário Administrativa	